


Frank

875/MK2

Diagrams



Cette nouvelle table de mixage à 8 entrées remplace le "PROFESSIONAL MIXER MONITOR 875" qui a connu un très vif succès auprès des spécialistes du son et principalement des Disc-Jockey pour qui ces tables de mélange ont été spécialement étudiées. Les caractéristiques ont été améliorées et les commodités d'emploi complétées par un compresseur de musique automatique et les réglages des sensibilités d'entrée sur le panneau avant.

La grande fiabilité de cet appareil est particulièrement appréciée des utilisateurs pour lesquels un incident technique peut être très préjudiciable : discotèque, club de danse, bar, salle de conférences etc.

Caractéristiques principales.

- Pré-écoute avec amplificateur pour casque.
- 4 entrées micro ayant chacune un contrôle de basses et aigües séparé.
- 2 entrées P.U. magnétiques.
- 1 entrée tape.
- 1 entrée auxiliaire pouvant également servir comme tape 2.
- Les circuits de tonalité de ces 4 entrées sont commandés par des potentiomètres à mouvement linéaire (glissière). Les prises d'entrée et de sortie sont toutes doublées : prises DIN et prises CINCH.
- Il peut être branché jusqu'à 8 amplis, un modulateur de lumière et 2 magnétophones d'enregistrement.
- Sensibilité par volts de sortie :


Micro 1 - 2 - 3 et 4 (47 K)	1.3 mV	(max. 35 mV)
P.U. 1 et P.U. 2 (47 K)	1.7 mV	(max. 55 mV)
Aux et Tape (47 K)	85 mV	(max. 20 V..)

- Tension de sortie max. : 5 Volts (d : 0.03 %)
- Distortion : moins de 0.01 % pour 1 Volt de sortie.
- Réponse : ± 1 dB de 20 cycles à 40 KC.
- Rapport signal/bruit : meilleur que - 80 dB pour les entrées à haut niveau
- 65 dB pour les entrées à bas niveau.
- Dimensions : Longueur : 60 cm
Largeur : 30 cm
Profondeur : 11 cm
- Poids : 10 kg.


Frank

875/MK2

PREAMPLIFIER P.U. (RIAA)




MICRO



Frank

875/MK2

TONE CONTROL - TC2 FOR MICRO




TR1 = TR2 = BC109B or BC549C


Frank

875/MK2

MIXING AMPLIFIER




OUTPUT AMPLIFIER



Frank

875/MK2


MUSIC COMPRESSOR



Frank


875/MK2

TONE CONTROL - TC2




TR1 = TR2 = BC109B or BC549C


MONITOR AMPLIFIER



V.U. METER AMPLIFIER



POWER SUPPLY



Frank

Professional Mixer Monitor
type 875/MK2

